




Reinigen und Pflegen

von Vinyl, Linoleum und PU-Böden



Vinyl Böden

Langlebig – Einer der wichtigsten Vorteile von Vinylböden ist ihre Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Flecken und Feuchtigkeit. Sie halten intensiverer Nutzung stand und verschüttete Speisen und Getränke lassen sich einfach abwischen.

Er ist leise: Im Vergleich zu Laminat entstehen weniger Gehgeräusche, da er elastischer ist. Ausserdem ist Vinylboden fusswarm – also wärmer als Laminat und besonders Fliesen.

Er ist feuchtigkeitsbeständig: Massiv-Vinyl eignet sich sogar zum Verlegen im Badezimmer.

Damit der Boden schön bleibt

Richtige Pflege

Vinylböden sind generell besonders pflegeleicht. Wichtig: Verwenden Sie für die Reinigung Ihres Vinylbodens keine scheuernden Reinigungsmittel wie Pulverreiniger oder Waschmittel, bzw. Reinigungsschwämme und -tücher mit rauer, scheuernder Oberfläche. Diese können Kratzer verursachen und die Versiegelung beschädigen.

Ölseifen und Wachse sind nicht für die Verwendung auf Vinylböden geeignet. Schichtbildende Seifen und Wachse trüben die Optik und bieten einen Nährboden für anhaftenden Schmutz. Reiniger mit Lösungsmitteln sind ebenfalls ungeeignet – diese verfärben die Oberfläche.

Achten Sie darauf, dass die Reinigung nebelfeucht durchgeführt wird.

Kratzer vermeiden

Filzgleiter, die Sie unter Ihren Möbeln anbringen, sind eine gute Sache. Sie verhindern, dass durch das Herumschieben von Stühlen, Kommoden und Schränken Kratzspuren im Vinyl entstehen.



Reinigen und Pflegen

Strapazierfähig und pflegeleicht – dies zeichnet einen Vinylboden aus. Durch Staubsaugen und Trockenwischen wird der oberflächliche Schmutz spielend leicht entfernt. **Nebelfeucht** aufgewischt wird der Boden mit Wasser und der HP Vinyl-Pflege matt oder dem HP PU-Reiniger von PROFF Woodcare. Durch die richtige Anwendung können die Spezialprodukte ihre Wirkung optimal entfalten.

Benötigtes Zubehör

Multimopp

Mit Baumwollfransen und Komfortgriff



Kessel

rot / blau mit Rollen



HP Vinyl-Pflege matt

Für die Pflege von Vinylböden



HP PU-Reiniger

Für die Reinigung von Vinylböden



Fleckenentferner-Spray

Entfernt Flecken von Kaffee, Tee, Fett, Rotwein und ähnliches




So geht's



Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Reinigungstüchern. Staub und oberflächlicher Schmutz wird so entfernt.




Mischen Sie die HP Vinyl-Pflege matt (1:100 bis 1:200) oder den HP PU-Reiniger (1:10 bis 1:200) mit warmem Wasser.



Reinigen Sie den Boden nass (Pfützenbildung vermeiden). Verwenden Sie dafür die Baumwollfransen des Multimopps.



Reinigen Sie den Mopp für ein optimales Resultat nach jedem Wischvorgang mit klarem Warmwasser. Der aufgenommene Schmutz wird so nicht wieder auf dem Boden verteilt.



Den Boden nach der Reinigung und Pflege trocknen lassen, nicht mit klarem Wasser nachwischen.

Reinigen und Pflegen mit Pulu Spraymopp

Strapazierfähig und pflegeleicht – dies zeichnet einen Vinylboden aus. Durch Staubsaugen und Trockenwischen wird der oberflächliche Schmutz spielend leicht entfernt. **Nebelfeucht** aufgewischt wird der Boden mit Wasser und der HP Vinyl-Pflege matt oder dem HP PU-Reiniger von PROFF Woodcare. Durch die richtige Anwendung können die Spezialprodukte ihre Wirkung optimal entfalten.


Benötigtes Zubehör

Pulu Spraymopp


Mit Kletthalter 40 cm, Druckflaschen blau und rot 600 ml



Mopp



Parkettmopp für geölte Oberflächen



Lackmopp für Vinyl und versiegelte Oberflächen



Fliesenmopp für keramische Oberflächen

HP Vinyl-Pflege matt

Für die Pflege von Vinylböden



HP PU-Reiniger

Für die Reinigung von Vinylböden



Fleckenentferner-Spray

Entfernt Flecken von Kaffee, Tee, Fett, Rotwein und ähnliches




So geht's




Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Reinigungstüchern. Staub und oberflächlicher Schmutz wird so entfernt.



Mischen Sie die HP Vinyl-Pflege matt (1:100 bis 1:200) oder den HP PU-Reiniger (1:10 bis 1:200) mit warmem Wasser.



SoftTouch drücken und vor den Parkettmopp sprühen.



Der Pulu Spraymopp wird in Richtung des Sprühkopfes gezogen.



Den Boden nach der Reinigung und Pflege trocknen lassen, nicht mit klarem Wasser nachwischen.

Reinigung und Pflege – wie oft?

Hier erfahren Sie auf einen Blick, wie oft Sie Ihren Vinylboden reinigen und pflegen sollten, damit er seine ursprüngliche Schönheit und die positiven Eigenschaften über viele Jahre behält.

Achtung: Beim dargestellten Zeitplan handelt es sich um Richtwerte.
Die Intensität kann je nach Umgebung variieren.

	Reinigen-Pflegen
Wenig beanspruchte Böden Schlaf- und Kinderzimmer	alle 6 Wochen
Beanspruchte Böden Dielen, Büro, Wohnzimmer	alle 4 Wochen
Stark beanspruchte Böden Küche, Entrée, öffentliche Gebäude	alle 2 Wochen



Geprüft und zertifiziert

Damit die Produkte von PROFF Woodcare jederzeit den strengsten Umweltstandards entsprechen, werden sie regelmässig und intensiv geprüft. Ausserdem sind sie von folgenden anerkannten Instituten im In- und Ausland zertifiziert.



EN 71-3

Die Migration von Metallen (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba) von der Probe wurde gemäss EN 71 Teil 3 1995 getestet. Es konnte keine Migration der angegebenen Metalle oberhalb der Nachweisgrenze (10–50 ppm) festgestellt werden. Alle Produkte für den Wohnbereich sind demnach für Kinderspielzeug geeignet.



DIN 53 160

Die Prüfungen erfolgten nach der Methode B 82.10 aus der amtlichen Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 35 LMBG (Übernahme der deutschen Norm DIN 53 160). Nach dem Ergebnis der Prüfungen zeigten die auf die verschiedenen Holzbeschichtungen aufgetragenen Prüfstreifen keine erkennbare Anfärbung. Die Holzbeschichtungen sind demnach speichel- und schweissecht.



VOC-Frei

VOC ist die Sammelbezeichnung für organische Stoffe, welche von lösemittelhaltigen Oxidationsprodukten an die Raumluft abgegeben werden und in Extremsituationen Symptome wie Kopfschmerzen hervorrufen können. VOC-freie Produkte sind nachweislich von solchen Stoffen befreit.

Generalimporteur
Holzplatten AG
Weberrütistrasse 10
8833 Samstagern
T 044 786 90 60


So schützen Sie ihren Boden

Chairfixx für Freischwinger

Für alle Schwingstühle mit Rundrohren

Für Hartböden

Ø 12–25 mm



Footclick 2

Für alle Stuhl- und Tischbeine aus Holz und Kunststoff

Für Hartböden

Ø 12–25 mm



Footfixx mit Floor

Hohlkammerprofil Steckfuß für alle Rohrstühle

Für Hartböden

small, medium, large

Ø 10–34 mm



Holzprofil-Schraubfuß

Für alle Stuhl- und Tischbeine aus Holz

Für Hartböden

Ø 28–34 mm



Multifixx

Für alle Arten von Möbeln, universell einsetzbar

Für Hartböden

50 x 26 mm / 35 x 18 mm



Threadfixx Schraubfuß

Für alle Stühle mit Schraubgewinde

Für Hartböden

Gewinde M6 x 14 mm / M8 x 15 mm / M10 x 16 mm

Ø 35 mm





PROFF
WOODCARE